

## **ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

### **1. Zamawiający**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży Sp. z o.o. ul. Kopernika 9 A 18 – 400 Łomża 86 216-54-31 do 35, faks: 86 216-54-36; e-mail [teir@mpec.lom.pl](mailto:teir@mpec.lom.pl)

### **2. Tryb udzielenia zamówienia**

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia swoich ofert w rozumieniu art. 66 § 1 Kc na niżej określonych zasadach. Niniejsze postępowanie toczyć się będzie w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2023, poz. 1605).

### **3. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest badanie połączeń spawanych rur preizolowanych sieci ciepłych, za pomocą badań:

- a) WARIANT I  
radiograficznych,
- b) WARIANT II  
ultradźwiękowych ,

planowanych do wybudowania na terenie miasta Łomża w roku bieżącym, wyszczególnionych w załącznikach nr 2a i 2b do zaproszenia.

### **4. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia.**

- 4.1. Zamawiający nadmienia, że przyjęte orientacyjne ilości spawów mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie realizacji poszczególnych zadań. Zamawiający zapłaci wykonawcy za faktycznie zbadane spawy.
- 4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji poszczególnych zadań wymienionych w Załącznikach nr 2a i 2b.
- 4.3. Koszty wielokrotnych przyjazdów należy uwzględnić w oferowanych cenach badania spawów poszczególnych średnic rurociągów.
- 4.4. Zamawiający na terenie budowy nie zapewnia Wykonawcy energii elektrycznej do wykonania badań połączeń spawanych rur preizolowanych.
- 4.5. Roboty uzupełniające lub dodatkowe nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie będzie przekraczał 20% ceny ryczałtowej, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych cen norm, parametrów i standardów, po ustaleniu zakresu rzeczowego, finansowego oraz terminu realizacji.

### **5. Oferty częściowe.**

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

### **6. Oferty wariantowe.**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. Każdy oferent może złożyć ofertę na jeden wybrany wariant lub dwa warianty równocześnie.

### **7. Terminy realizacji zamówienia.**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – zależny od realizacji poszczególnych zadań i w związku z tym będzie określany przez Zamawiającego na roboczo – telefonicznie lub emailiem.

### **8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.**

- 8.1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
  - 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- 2) posiadają zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki, w którym są określone warunki prowadzenia działalności oraz sprzęt, który może być użyty w badaniach,
- 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (badania przeprowadzane przez osoby posiadające certyfikat minimum drugiego stopnia w prowadzonych metodach badawczych wg PN – EN 473)
- 4) posiadają certyfikaty i akredytację wydane przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI dla prowadzonej działalności, poświadczające posiadanie niezbędnej wiedzy do prowadzonych badań
- 5) laboratorium zajmujące się badaniem spawów metodą radiograficzną musi posiadać właściwe i ważne uprawnienia (poświadczenie nadzoru w zakresie ochrony radiologicznej) wydane przez nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej
- 6) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

#### 8.2. Zamawiający odrzuci bez rozpatrywania oferty:

- 1) oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- 2) oferentów w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
- 3) oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia w terminie.
- 5) oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

#### 9. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: (oryginał lub kserokopia, poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem);

##### 9.1. Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
- 2) zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki (dotyczy Wariantu I),
- 3) uznania, certyfikaty i akredytacje wydane przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI dla prowadzonej działalności, poświadczające posiadanie niezbędnej wiedzy do prowadzonych badań, (minimum certyfikat 2 – go stopnia w zakresie badań nieniszczących – (RT) radiograficznych, który stanowi poświadczenie posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia w prowadzeniu badań) (dotyczy Wariantu I),
- 4) dokumenty potwierdzające, że personel wykonujący badania posiada kwalifikacje UTI pod nadzorem personelu z certyfikatem UT2 (dotyczy Wariantu II).

#### 10. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

- sprawy formalne; **mgr inż. Adam Florczyk** – Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju, Biurowiec MPEC przy ul. Kopernika 9A, pok. 18, w godz. 7<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>, tel. 86 215-28-00; fax. 86 216-54-36; e-mail: [a.florczyk@mpec.lom.pl](mailto:a.florczyk@mpec.lom.pl),
- Sprawy techniczne, formalne: **mgr inż. Wojciech Ławski** – Z-ca kierownika Działu Inwestycji i Rozwoju, inspektor nadzoru d.s. sanitarnych, Biurowiec MPEC przy ul. Kopernika 9A, pok. 16, w godz. 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, tel. (86) 471-13-62; fax. (86) 216-54-36; e-mail: [w.lawski@mpec.lom.pl](mailto:w.lawski@mpec.lom.pl)
- sprawy techniczne i organizacyjne; **mgr inż. Adam Adasiewicz** – Kierownik Działu Eksploatacji Sieci i Węzłów, budynek administracyjno-biurowy MPEC przy ul. Pięknej 9, w godz. 7<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>, tel. 86 471-16-19; kom. 504-769-926; fax. 86 216-54-36; e-mail: [a.adasiewicz@mpec.lom.pl](mailto:a.adasiewicz@mpec.lom.pl),

#### 11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

#### 12. Opis przygotowania oferty

- 12.1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.

- 12.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- 12.3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
- 12.4. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
- 12.5. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
- 12.6. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów.
- 12.7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 12.8. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. Wartość oferty musi gwarantować kompleksową pełną realizację prac objętych przetargiem.
- 12.9. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
- 12.10. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem dołączonym do siwz – załącznik nr 1.
- 12.11. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: **teir@mpec.lom.pl** lub faksem na nr (86) 216-54-36 oraz **obowiązkowo listownie na adres Zamawiającego** na formularzu ofertowym – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

### **13. Termin i miejsce składania ofert:**

- 13.1. Oferty należy składać do dnia 30.03.2024r. do godz. 12<sup>00</sup>, w sposób określony w pkt. 12.
- 13.2. Otwarcie ofert jest jawne.
- 13.3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zawarte w ofertach.
- 13.4. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek.
- 13.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez niego oferty, w toku dokonywania ocen ofert.

### **14. Wybór oferty.**

- 14.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
- 14.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru wariantu dostawy. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Dostawcę, który zaoferuje najniższą cenę za wariant wybrany przez Zamawiającego.
- 14.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
- 14.4. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena netto w złotych.
- 14.5. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów.
- 14.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  - jest niezgodna z prawem;
  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  - zawiera błędy w obliczeniu ceny;
  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
- 14.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wybrania żadnej oferty i bez podawania przyczyn.

### **15. Przepisy, normy i standardy.**

- 15.1. Dopuszczalne klasy wadliwości spoin:
  - a) dopuszczalna klasa wadliwości złączy spawanych ocenianych metodą radiograficzną wynosi **R3** wg PN-87/M-69772 lub na poziomie średnim – „**C**” wg PN-EN ISO 5817:2009,
  - b) dopuszczalny średni poziom jakości złączy „**C**” wg obowiązującej normy PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio klasa U3 wadliwości złączy spawanych ocenianych metodą ultradźwiękową wg starszej normy PN-89/M-69777

- c) w przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostępnych (np. pod drogami), wymaga się wykonanie spawów na poziomie ostrych wymagań „**B**” wg PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio klasy 2 wg starszych norm,
- d) PN-92/M-34031 – Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne zasady i badania
- e) PN-EN 12571-1:2008 – Badania nieniszczące – część 1. Ocena złączy spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii - poziomy akceptacji,
- f) PN-EN 1435:2001, PN-EN 1435:2001/A1:2005, PN-EN 1435:2001/A2:2005, Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych.
- g) PN – EN 1714 – Badania nieniszczące. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych.
- h) PN – EN 1712 – Badania nieniszczące. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
2. Zestawienie zadań – załącznik nr 2a.
3. Zestawienie zadań – załącznik nr 2b.